

Lūku specifikācija				
Marka	Lūkas bloka shēma (bxh), mm	Izmērs (bxh), mm	Daudzums, gb	Piezīmes
BL-1		800x600	1	Siltināta, ugunsdroša EI30 metāla konstrukcijas atverama lūka-divas vērtnes. Lūka aprīkota ar virām, blīvgumijām, pneimatisko atvērēju/aizvērēju, slēdzeni, rokturiem no abām pusēm. Lūkas bloka konstrukcijas kopējais siltumcaurlaidības koeficients: U≤ 1.8 W/m²*K. Lūkas un furnitūras tonis - RAL7047.

Durvju specifikācija				
Marka	Durvju bloka shēma (bxh), mm	Ailas izmērs (bxh), mm	Daudzums, gb	Piezīmes
D-1		1000x2100	2	Siltinātas vienviru metāla konstrukcijas durvis. Paredzētas lielas noslodzes lietošanai. Durvju konstrukcijas kopējais siltumcaurlaidības koeficients: U ≤ 1.6 W/m²×K. Durvis aprīkotas ar blīvgumijām, eņģēm, slēdzeni, rokturiem no abām pusēm. Aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu un atduri. Tonis - RR32. Kreisā vērtne.

APJOMI:
S = 2.1*2=4.2m²
P = 6.2*2=12.4m
Aila = 5.2*0.16*2=1.7m²

Būvprojekta izstrādātājs:

BRK

"BRK PROJEKTI" SIA
Būvkomersanta reģ. Nr. 14439
reģ. Nr. 45403050593
Kastaņu iela 4, Jēkabpils, t.29455679

Būvobjekta nosaukums un adrese:

"Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stāvā ielā 22, Daugavpilī energoefektivitātes paaugstināšana", Stāvā iela 22, Daugavpils, LV-5422

Rasējuma lapa:

DURVJU, LŪKU SPECIFIKĀCIJA

Pasūtījuma Nr.				Arh. reģ. Nr.	29/2026/BRK
				Rasējuma marka un Nr.	AR-08
AR d.v.	INETA BUKA		24.04.2026	Mērogs:	1:100
Izstrādāja	INGA MAĻINOVSKA		24.04.2026	Datne:	O:\260320_Daugavpils_Stāvā 22\Paskaidrojuma raksts\AR\AR.dwg