

## Paskaidrojuma raksts.

Sakarā ar dzīvojamās mājas Patversmes ielā 10, iedzīvotāju iesniegumu, tiks izpildīts esošās dzīvojamās mājas savienota jumta remonts. Ēka ir 5-stāvu. Remonta laikā jumta platība tiks pārsegta ar ruļļu hidroizolācijas materiāliem. Saremontēt sabrukušās ribas un dzelzsbetona plātnes (KPN). Apstrādājamai dzelzsbetona jumta virsmai ir jābūt rūpīgi attīrītai pārseguma vajadzībām, kā arī rūpīgi apstrādāti ventvadu piekļāvumi. Darba procesā ventvadu uzgalvjus ir nepieciešams saremontēt un pārsegt ar cinkotu skārdu. Darbu veikšanas laikā nepieciešams ievērot tehnoloģiskajā reglamentā izvirzītās prasības.


Sastādīja:




N.Roslyak

# Jumta plāna fragments.

M 1: 100



## Šķērsgriezums 1 - 1.



\* - Izmērus precizēt uz vietas.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve Dzīvojamās mājas dzelzsbetona jumta seguma remonts Patversmes ielā 10, Daugavpīl.			
Izpildīt.	V.Dedele			Pasūtītājs SIA „DDzKSU”			
RTD vadīt.	V.Ragele			Lapas			
Inženiere	N.Roslyak			Nosaukums Jumta plāna fragments. Šķērsgriezums 1 - 1.			
				Objekta Reģistrācijas Nr.			2012
Inv.Nr.				Proj.stadija TP	Marka AR	Lapa 1	Mērogs 1:100
							Sertifikāts Nr. 20 - 482