



M 1:20



1. Doto lapu apskatīt kopā ar BK-1 lapu.
2. Materiālu specifikāciju skatīt BK-4 lapā.
3. Visus izmērus pirms darbu uzsākšanas precizēt uz vietas.
4. Metāla elementus notīrīt no rūsas un divas reizes gruntēt ar gruntējumu.
5. Tērauda elementus paredzēts savienot ar metināšanu.
6. Metināšanu veikt ar E-42 elektrodēm, metinājuma šuvju augstums vienāds ar plānākā metināmā elementa biezumu.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	JUMTIŅU IZBŪVE UZ DAUDZTĪVOKĻU DZĪVOJAMO MĀJU CIETOKŠŅA IELA 71, 73, DAUGAVPILĪ, JUMTIEM					
Pārbaudīja	V.Kodačs			Lapas nosaukums	Izbūvējamā jumtiņa konstrukcija uz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas				
Izstrādāja	R.Latkovska			Cietokšņa ielā 71, Daugavpilī, jumta. Griezumu "3-3", "4-4", "5-5" detaliz.					
				Darba rasējumu projekts				SIA "DDzKSU"	
				Proj. stadija	Marka	Lapa	Mērogs	Reģ. Nr. LV41503002485, Būv.kom.-2401-RA, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260.	
				—	BK	3	1:20		