

DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS.  
Liepājas ielā 21, Daugavpilī, t.65407260, e-mail: [pasts@ddzksu.lv](mailto:pasts@ddzksu.lv)

## **DARBA UZDEVUMS**

**PVC logu bloku un balkona bloka piegāde Strādnieku iela 72-38,  
Daugavpilī.**


**Pasūtītājs: SIA “DDzKSU”  
Apsaimniekotājs: SIA “DDzKSU”**

BMI būvdarbu vadītājs S.Popjonoks

t.27026327, e-mail: [spopjonoks@gmail.com](mailto:spopjonoks@gmail.com)

Daugavpilī 2021.g.

## Strādnieku 72-38




Logu krāsa—balta.  
1. gb.

Sastādīja:

S.Popjonoks

## Strādnieku 72-38



Ārējas cinkota skārda palodzes 200\*1400 - 1. gb.  
200\*1500 - 1.gb  
Jekšējās PVC palodzes 200\*1400 - 1. gb.  
200\*1500 - 1. gb.  
Jekšējās palodzes PVC uzgalis - 4 gb.

Logu krāsa—balta.  
1. gb.

Sastādīja:

S.Popjonoks

### ***Īpašie noteikumi:***

1. Piegādātā logu komplektā jābūt uzstādītiem visiem nepieciešamiem komplektējošiem elementiem (izņemot palodzes un lāseņus).
2. PVC logu bloku veramai daļai jābūt ar trīs vēršanas pozīcijām.
3. Logu ūdens necaurlaidības klase - 9A. Skaņas izolācija - 2.klases. Gaisa caurlaidība – 4.klases. Logu vēja slodzes izturība - C4 klases.
4. PVC logiem jāatbilst LBN 002-19 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām.
5. PVC logiem jābūt ekspluatācijas īpašību deklarācijai atbilstoši ES regulas Nr. 305/2011 prasībām.
6. Pretendentam jāpievieno logu ražotāja/logu sistēmas piegādātāja montāžas instrukcija valsts valodā.
7. Visiem būvizstrādājumiem jāatbilst būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām.

Finanšu piedāvājumu sagatavot saskaņā ar LBN 501-17 “Būvismaksu noteikšanas kārtība”.

### **Sastādīja:**

**BMI būvdarbu vadītājs**

**S.Popjonoks**