

GRIEZUMS 1-1 (M:100)

▲ skārda jumta seguma loksnes,

Classic A profils, 0.6mm biežumā,

PURAL pārklājums, RR23 tonis

▲ ŠKERSLAIA – 32x100mm

(SOLIS 300 mm)


▲ ĢARENĻAĻA – 25x60mm

▲ ANTIKONDENSĀTA PĒVE – 0.2mm

▲ BRUSA – 50x50mm



▲ ESOŠĀ JUMTA LATOŠĀNA – 25mm

▲ ESOŠĀS SPĀRES




- ▲ BERAMĀ AKMENS VAITE – 300mm
- ▲ $\gamma=50\text{kg/m}^3$, $\lambda_D=0.041\text{ W/Mk}$
- ▲ ESOŠĀ SILTINĀŠĀNA – ~150mm
- ▲ ESOŠĀIS KOKA VAIROGU KLĀJS
- ▲ IEKŠĒJA APDARE


skārda jumta segums
Classic A profils, 0.6mm biežumā,
PURAL pārklājums, RR23 tonis



a-a



b-b




skārda jumta segums
Classic A profils, 0.6mm biežumā,
PURAL pārklājums, RR23 tonis



kores balsta cinkotā jumta skārda plānka,
0.6mm biežumā, pārklājums PURAL,
(RR23 tonis)

cinkotā jumta skārda kore,
0.6mm biežumā, pārklājums PURAL,
(RR23 tonis)



Antikondensāta izolācija

cinkotā skārda jumta segums
Classic A profils, 0.6mm biežumā,
PURAL pārklājums, RR23 tonis

Antikondensāta izolācija



KOMUNĀLPROJEKTS
Daugavpils nodaļa
BŪVKOMERSANTA
REĢISTR.Nr.2687 - R

Būvobjekta nosaukums

ĒKAS FASĀDES APĻIECINĀJUMA KARTE
DZĪVOJAMĀS MĀJAS ALEJAS ielā 12, DAUGAVPILĪ.

Anolis

Uzvārds Paraksts Datums

Lapas saturs

GRIEZUMI 1-1,a-a-o,b-b. MEZGLI 1,2.

PR.VADĪT.

I.BENIAROVČA

Posūtījuma Nr.

16-31-004

Mērogs

Stadija

BŪVTEHNĪKE

N.POPKOVA

Posūtītājs:

SIA "DDZKSU"

1:100

TP

Arh. reg.Nr.

9776

Lapas Nr.

BK-5

Lapu sk.

BK-5