




1.no 3. HIDROIZOLĀCIJAS IEKLĀŠANAS SHĒMA VERTIKĀLAS KONSTRUKCIJAS PIESLĒGUMOS, ĀRĒJAIS STŪRIS



1. Ieklāt pirmo apakšējās kārtas hidroizolācijas slāni uz horizontālās virsmas, nosedzot arī siltumizolācijas stūrīšus. Slāņa galus līmēt vismaz 150mm uz konstrukcijas vertikālās (slīpās virsmas - siltumizolācijas stūrīša) plaknes. (izmantot piegrieztni a)





2. Aizlīmēt savienojuma vietas ar materiālu, lai nodrošinātu stūru blīvējumu. (izmantot piegrieztni b)



3.-5. Ieklāt pirmo apakšklāja kārtas hidroizolācijas slāni uz konstrukcijas vertikālās virsmas, kas apstrādāta ar bituma grunti. Slāņa galus līmēt vismaz 300mm pāri konstrukcijas horizontālajai plaknei.(izmantot piegrieztni c)

Materiāla piegriešanas shēmas




APZĪMĒJUMI:

- Bitumena ruļļu materiāls apakšklājs - 1. kārtā
- Bitumena ruļļu materiāls apakšklājs - 2. kārtā
- Bitumena ruļļu materiāls Virsklājs - 1. kārtā
- Bitumena ruļļu materiāls Virsklājs - 2. kārtā
- Bitumena ruļļu materiāls - papildus materiāls apakšklāja kārtā

APZĪMĒJUMI:

- Materiāla turpinājums
- Locījuma vieta
- Atgriezum
- Iegriezum
- Materiāla kausēšanas virziens

 SIA „Grand Eko”, Reģ.Nr. 40103410373; Būvkom. Reģ.Nr. 9000-R T.: 29522522; Adrese: Pulkas iela 3, Korp.11, Rīga, LV-1007				pasūtītājs: SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" Reģ.nr. 41503002485	
Būvspeciālists: J. Empelis				objekta adrese: 18.Novembra iela 82., Daugavpils, LV-5404	līguma nr.: SIA DDzKSU-2019/115P
Izstrādāja: K.Lipiņa					datums: 08.07.2019
				objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ruberoīda jumta seguma nomaiņa un jumta pārseguma siltumizolācijas ierīkošana	
				rasējuma nosaukums: 1. Jumta seguma stiprināšanas shēma - ārējais stūris	
arhīva reģ. nr.: 18.Novembra_82.dwg		rasējuma nr.: AR-16		mērogs: b/m	caur. lpp nr.: