



1. Vīsi izmēri doti milimetros (mm), augstuma atzīmes metros (m);
2. Jumta plāns izstrādāts balstīties uz SIA "Campaign" veiktajiem uzmērījumiem;
3. Detais skursteņu izvietojs norādīts orientējoši;
4. Detais kanalizācijas vēdināšanas stāvvadu izvietojs norādīts orientējoši. Pirms stāvvadu cauruļu iegādes un montāžas jāveic kontrolmērījumi objektā;
5. Pamatoties uz LBN 221-15, kanalizācijas vēdināšanas stāvvadu gaisa izplūdes posma augstākais gaisa izvietošanas 5 m mm augstumā virs stiprā jumta plaknes;
6. Drošības un sniega aiztures barjeru DB-01 montē vīrs nesošās sienas uz tās vidus ass;
7. Jumta logu JL-01 detalizētu risinājumu skatīt plān AR-09;
8. Jumta seguma, drošības barjeru, tekņu un notekcauruļu montāžu veikt atbilstoši ražotāja norādījumiem;
9. Visas atsauc uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomainīt ir iespējama ar citām tehniskā analogām iekārtām un materiāliem, to saskaņojot autoruzraudzības kārtā un ar Pasūtītāju.



DB-01 SHEMATISKA SKICE

Izstrādātājs:				Objekta nosaukums:			
 SIA "CAMPAIGN" Būv. reģ. Nr. 10964-R Lačplēša iela 21-8, Rīga, LV-1011 sia.campaign@gmail.com				Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vienības ielā 5, Daugavpils, spēnu jumta seguma nomaiņa			
				Adrese:			
AK vadītājs				Vienības iela 5, Daugavpils, 5401			
I.Bitmanis							
Izstrādāja				Lapas nosaukums:			
L.M.Turka				Jumta plāns			
				Pasūt. Nr.:			
				DDzKSU-2019/169F			
				Arh. Nr.:			
				CMP19-AK011			
Pasūtītājs:				Lapu skaits:			
SIA "DDzKSU"				Mērogs:			
reģ.Nr. 41503002485, Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417				1:100			
				Marka:		Stadija:	
				AR-02		Apliec.karte	