




Aizsardzības jumtiņa




Griezums A-A



Griezuma B-B



Mezglis A



Darba aizsardzības inventāra stenda shēma




MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Poz.	Standarts	Stiprības klase	Nosaukums	Gab.	Garums, m		Garums, m	
					Vienam el.	Kopā el.	Vienam el.	Kopā el.
AIZSARDZĪBAS JUMTIŅŠ (SPEC. VIENAM GAB.)								
S1	LVS EN 14081-1	C22	Koka brusa 80*60	2	2,2	4,4	0,011	0,022
S2	LVS EN 14081-1	C22	Koka brusa 80*60	2	2,1	4,2	0,01	0,02
S3	LVS EN 14081-1	C22	Koka brusa 50*50	6	1,45	8,7	0,004	0,025
S4	LVS EN 14081-1	C22	Koka brusa 80*50	2	2,4	4,8	0,01	0,02
S5	LVS EN 14081-1	C14-C22	Koka brusa 50*150	4	0,5	2	0,004	0,016
S6	LVS EN 14081-1	C14-C22	Koka brusa 50*50	8	0,3	2,4	0,001	0,008
S7	LVS EN 14081-1	C14-C22	Koka brusa 50*25	2	2,4	4,8	0,003	0,006
S8	LVS EN 14081-1	C14-C22	Koka brusa 50*25	2	3,0	6,0	0,004	0,008
			KOPĀ					0,125
	LVS EN 300		OSB b=15mm	3,45m2				
	LVS EN 14783		PP 20 skārda profils 0,5mm	3,45m2				

PIEZĪMES

- Doto lapu apskatīt ar DOP projekta lapām un DOP sadaļas skaidrojošo aprakstu.
- Visi izmēri doti milimetros.
- Aizsardzības jumtiņa konstrukcija aprēķināta saskaņā ar LVS EN 1991-1-1, LVS EN 1995-1-1 uz sniega slodzi Daugavpils pilsētai un uz krītošo priekšmetu ar masu līdz 2,0kg.
- Jumtiņa konstrukcijas savienošanai izmantot naglas vai pašgrīvējskrūves ar vai bez nagla plāksnēm, stiprinājuma elementiem jāatbilst ES standartiem un prasībām.
- Visus izmērus precizēt un vietas.
- Atļauts izmantot citu aizsardzības jumtiņa konstrukciju, iepriekš izstrādājot konstruktīvos rasējumus un saskaņojot tos ar Pasūtītāju (SIA "DDzKSU")
- Darba aizsardzības stenda shēma parādīta ka piemērs, bet var izmantota cita stenda konfigurācija.

<div> SIA "NeoForm" Daugavpils, Varļavas 20-1 Būvkomersanta reģ. Nr. 12494</div>		PASŪTĪTĀJS:		IEPIRKUMS:			
		Daugavpils dzīvokļu un komunālas saimniecības uzņēmums Reģ. Nr.41503002485 Liepājas ielā 21, Daugavpils		Pas.Nr.DDzKSU-2021/083P			
		OBJEKTS:					
		ĒKAS FASĀDES APLIECINĀJUMA KARTES IZSTRĀDĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS KANDAVAS IELA 21, DAUGAVPILĪ, JUMTA SEGUMA NOMAIŅAI					
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:		Līguma Nr. DDzKSU-2021/083P	
Attiec.d.vad.	A.Grigorjevs		2021.	Aizsardzības jumtiņa shēma		Arhīva Nr. DDzKSU-2021/083P	
Izstrādātājs	A.Grigorjevs		2021.	Darba aizsardzības inventāra stenda shēma		Mērogs:	
						Stadija	Lapas
						DOP	Ras.Nr.
							3