

# BĒNIŅU PĀRSEGUMA SILTINĀŠANAS DETĀLAS (M:20)

GRIEZUMS A-A

Beramā akmens vate  $\lambda_d=0.041W/mK$ ,  $p=35-50\text{ kg/m}^3$   
300mm pēc rukuma

esošā siltumizolācija  
dz/b panelis

apdare

GRIEZUMS B-B

Beramā akmens vate  $\lambda_d=0.041W/mK$ ,  $p=35-50\text{ kg/m}^3$   
300mm pēc rukuma

esošā siltumizolācija  
dz/b panelis

apdare

koka deļu laipu platums 1200mm\* (antisepteti)

koka deļi 32x100mm (antisepteti)

brusa 50x100 (antisepteti), solis 800 mm

brusa 100x100x250h (antisepteti), solis 800 mm

brusa 50x100 (antisepteti), solis 800 mm

GRIEZUMS C-C

Beramā akmens vate  $\lambda_d=0.041W/mK$ ,  $p=35-50\text{ kg/m}^3$   
300mm pēc rukuma

esošā siltumizolācija  
dz/b panelis

apdare

koka deļu laipu platums 1200mm\* (antisepteti)

koka deļi 32x100mm (antisepteti)

brusa 50x100 (antisepteti), solis 800 mm

brusa 100x100x250h (antisepteti), solis 600 mm

brusa 50x100 (antisepteti), solis 600 mm



SIA "NeoForm"  
Daugavpils, Varļavas 20-1  
Būvkomersanta reģ. Nr. 12494

## PASŪTĪTĀJS:

Daugavpils dzīvokļu un komunālas saimniecības uzņēmums  
Reģ. Nr.41503002485 Liepājas ielā 21, Daugavpils

## IEPIRKUMS:

Pas.Nr.DDzKSU-2021/134P

## OBJEKTS:

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS VENTSPILS IELA 1A, DAUGAVPILĒ, BĒNIŅU PĀRSEGUMA  
SILTINĀŠANA

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:	Līguma Nr. DDzKSU-2021/134P
Attiec.d.vad.	A.Grigorjevs		12.2021.	BĒNIŅU PĀRSEGUMA SILTINĀŠANAS DETĀLAS	Arhīva Nr. DDzKSU-2021/134P
Izstrādātājs	A.Grigorjevs		12.2021.		Mērogs: M 1:20
					Stadija    Lapas    Ras.Nr.
					BK                      3