

esoša kriegļu siena

390

1900

UD-1

ugunsdroša durvis, EI 30
900*1900* mm

300 300

150 150

Kāpne no keramzīta blokiem

Bloku apmetums ar sietu


mm*

◀ Beramā akmens vate, $\rho=35-50 \text{ kg/m}^3$
($\lambda_d=0.041 \text{ W/mK}$), 300mm pēc rukuma

◀ tvaika izolācijas plēve, 0.2 mm

◀ esošs dz/b panelis ~200mm

◀ esošā iekšēja apdare

MARKA	SKICE	AILE,mm	BEN.ST.	KOPĀ	UGUNS- IZTURĪBA	MATERIĀLS / APDARE	PIEZĪMES
UD-1		bxl=900x1900mm	K*	3	EI 30	<p>Skanu izolējošas metāla ugunsdrošās durvis. Paredzēt atvēršanās mehānismus - drošības aizslēgs ar rokturi atbilstoši standartam LVS EN 179. Paredzēt atduri un pašaizveres iespēju. Tonis pēc RAL kataloga - RR-22 (pelēka)</p>	<p>Vienvērtņu iekšdurvis. Paredzēt slēgšanas mehānismu. L*— labais atvērums K*— kreisais atvērums</p> <p>Visas piesaistes un izmērus precizēt būvē.</p>

Nr.	Apzīmējums	Nosaukums, izmēri			Mērvienība	Apjoms Skaits	Piezīmes
1	Kāpnes no kezmzīta blokiem	Keramzīta bloki			m3	0.83	
2		Mūrjava			kg	100	
3		Bloku apmērtums ar sietu			m2	4.5	
 SIA "NeoForm" Daugavpils, Varļavas 20-1 Būvkomersanta reģ. Nr. 12494		PASŪTĪTAJS:			IEPIRKUMS:		
		Daugavpils dzīvokļu un komunālas saimniecības uzņēmums Reģ. Nr.41503002485 Līepājas ielā 21, Daugavpils			Pas.Nr.DDzKSU-2021/101P		
		OBJEKTS:					
		DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS ENERĢĒTIĻU ŠĶĒRSIELA 8, DAUGAVPILĪ, BĒNĪŅU PĀRSEGUMA SILTINĀŠANA					
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:	Līguma Nr. DDzKSU-2021/101P		
Attiec.d.vad.	A.Grigorjevs		11.2021.	GRIEZUMS C-C	Arhīva Nr. DDzKSU-2021/101P		
Izstrādātājs	A.Grigorjevs		11.2021.		Mērogs: M 1:20		
					Stadija Lapas Ras.Nr.		
					BK 4		