




JUMTA PLĀNS-SHĒMA



GRIEZUMS a-a, M 1:100




GRIEZUMS b-b, M 1:100



PIEZĪMES.


1. LAPU SK. KOPĀ AR LAPĀM BK-3...BK-4
2. PARAPETU DETALĀS SK. "BK-4" LAPĀ.
3. VISI IZMĒRI DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES METROS.
4. SKĀRDA LOKŠŅU STIPRINĀŠANAI IZMANTOT SKRŪVES AR HERMETISKO STARPLIKU.
6. ESOŠAS KANALIZĀCIJAS CAURUĻU PAGARINĀŠANA Ø150mm
5. VISUS IZMĒRUS PRECIZĒT UZ VIETAS OBJEKTĀ.



PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI:


- CILVĒKU DROŠĪBAS BĀRĒJĀ h=600mm
- CINKOTĀ SKĀRDA JUMTA SEGUMS
0.6mm BIEZUMĀ
- JUMTA SLĪPUMS
- KANALIZĀCIJAS STĀVVAIDS
- ESOŠĀ ĶĪEGEĻU VENTILĀCIJAS ŠĀHTA
- DEFLEKTORS Ø110

GRIEZUMS 1-1, M 1:100



Projektējamo materiālu īpašību paskaidrojums:

- Bitumena hidroizolācijas mastika - sāķeres stiprība ar betona pamatni > 0,6MPa, sāķeres stiprība starp rullmateriāls-rullu materiālu >0,3MPa, līmēta savienojuma bīdes stiprība>4,0kN/m, siltumizturība +110 °C°;
- Kausējams bitumena rullu materiāls - (EPP)biezums 3,0mm, masa4.0kg/m²,pagarinājums (g/š%) 50/50±25%, pāraušanas spēks (g/š) N/50mm-700/500±100, siltumizturība>95C°;
- Kausējams bitumena rullu materiāls - (EKP)biezums 4,3mm, masa 5,5kg/m², pagarinājums (g/š%) 50/50±25%, pāraušanas spēks (g/š) N/50mm-900/700±100, siltumizturība>100C°;
- Ugunsdrošība, cieta akmens vate, t=40mm, siltumvadītspējas lambda deklarētā klase 0,038 W/mK, orientējošā tilpummasa ~170 Kg/m³, izturība spiedē 60kPa, reakcija uz uguni klase A1
- Ugunsdrošība, cieta akmens vate, t=180mm, siltumvadītspējas lambda deklarētā klase 0,036 W/mK, orientējošā tilpummasa ~100 Kg/m³, izturība spiedē 30kPa, reakcija uz uguni klase A1
- Kausējams bitumena rullu materiāls - biezumus 2,5mm, masu 3,0±0,25kg/m², pagarinājums (g/š%) 50/50±20%, pāraušanas spēku (g/š) N/50mm-600/500±100, siltumizturība>85C° , tvaika caurlaidība M=2000;

		KOMUNĀLPROJEKTS Daugavpils nodaļa BŪVKOMERSANTA REĢISTR.Nr.2687 - R		Būvobjekta nosaukums DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS DĪĶU IELĀ 33A, DAUGAVPILĪ JUMTA SEGUMA NOMAIŅA	
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs Jumta plāns - shēma. Grīezumi 1-1,a-a,b-b. Mezģis A	
BK daļ. vad.	V. Nikolajevs		07.2022	Pasūtījuma Nr.	22-31-004
Izstrādāja	N. Popkova		07.2022	Pasūtītājs: SIA "DDZKSU"	Mērogs 1:200;1:100;1:10
Arh. reg.Nr.	9923				Stadija -
					Lapas Nr. Lapu sk.
					BK-2