


JUMTA PLĀNS-SHĒMA




PIEZĪMES:

- Objekta izbūves darbu zonā (jumtā) atrodas SIA "Baltcom", reģ. Nr.40003005263, publiskais elektronisko sakaru tīkls. Pirms būvdarbu uzsākšanas precīzēt ar SIA "Baltcom" esošo sakaru tīklu izvietojumu jumtā, kurus nepieciešams saglabāt un aizsargāt - Tehn.noteikumi Nr.TN 22071905.
- SIA "Tet" tīkli ir tikai pagrabā un kāpņu telpās līdz 5 stāvam (Pieprasījuma numurs: PN-209617)
- Un arī apstiprināt ar šīm organizācijām esošo sakaru tīklu un to funkcionalitātes saglabāšanu un aizsardzību, ņemot vērā šos instances Tehnisko noteikumu prasības un saskaņojumus. Esošo sakaru tīklu nenosegt ar celtniecības tehnoloģiju materiāliem
- Visus darbus izpildīt ievērojot Latvijas būvnormatīvu, Latvijas standartu un citu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasības.

PIEŅIEMTIE APZĪMĒJUMI


Grafiskais apzīmējums	Apzīmējuma nosaukums	
	Esošais	
	Sakaru kabeļi	SIA "Baltcom"
	Piekārtais kabelis	

GRIEZUMS 1-1, M 1:100



Pieņemtie apzīmējumi BK daļā

- CILVĒKU DROŠĪBAS BARJERA h=600mm
- CINKOTĀ SKĀRDA JUMTA SEGUMS 0.6mm BIEZUMĀ
- JUMTA SLĪPUMS
- KANALIZĀCIJAS STĀVVADS ATJAUNOŠANA
- ESOŠĀ ĶĪEĢĒĻU VENTILĀCIJAS ŠAHTA
- DEFLEKTORS Ø110



KOMUNALPROJEKTS				Būvobjekta nosaukums			
Daugavpils nodaļa				DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS DĪĶU ielā 33A, DAUGAVPILĒ			
BŪVKOMERSANTA				JUMTA SEGUMA NOMAIŅA			
REĢISTR.Nr.2687 - R				Lapas saturs			
				Jumta plāns - shēma ar esošo sakaru tīkliem			
BK daļ. vad.	V. Nikolajevs		07.2022	Pasūtījuma Nr.	22-31-004	Mērogs	Stadija
Izstrādāja	I.Kuzmina		07.2022	Pasūtītājs: SIA "DDZKSU"		1:200;1:100;1:10	-
Arh. reg.Nr.	9923					Lapas Nr.	Lapu sk.
						BK-2-1	