

OBJEKTA NOVĪETNES SHĒMA

VISPĀRTĪGIE NORĀDĪJUMI:

1. Būvniecības iecere Dzīvojamās mājas Cēsu ielā 14, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar autostāvvietas ierīkošanu un piesaistīta zemesgabala teritorijas apgaismojuma tīklu pārbūvi izstrādāta saskaņā ar SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums pasūtījumu un noslēgto līgumu Nr. SIA DDzKSU 2021/205P no 23.11.2021, atbilstoši spēkā esošajām normām, līguma noteikumiem un tehniskajiem noteikumiem no Būvniecības likumā paredzētajām valsts institūcijām un inženiertīklus ekspluatējošajām organizācijām.

2. Projektā paredzēta stāvlaukuma pārbūves risinājumu izstrādāšana, atrisinot sekojošas problēmas:

- stāvlaukuma ierīkošana, piebraucamo ceļu seguma atjaunošana;
- lietus ūdens novadīšana ar seguma kritumiem uz zaļo zonu;
- apgaismojuma tīklu pārbūve;
- aprīkojuma uzstādīšana: ceļa zīmes, betona apmales, horizontālie apzīmējumi.

3. Projektēšanas darbi izpildīti ievērojot Latvijas būvnormatīvus:

- LVS 190-1 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase",
- LVS 190-2 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili",
- LVS 190-3 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ceļu mezgli",
- LVS 190-5 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātnē",
- LVS 190-7 "Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi",
- LVS 77 "Ceļa zīmes",
- LVS 85 "Ceļa apzīmējumi".

4. Projekts izstrādāts uz 2021.gada novembrī uzmērīta topogrāfiska plāna pamata LKS 92 koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5).

5. Uzmērīšanā izmantoti atbalstpunkti GPS bāzes staciju sistēma LATPOS mērījumi veikti RTK režīmā, bāzes stacija "DAUG2".

6. Ievēroti visi vides aizsardzības un ugunsdrošības pasākumi, kurus nosaka būvnormatīvi, LR MK noteikumi un attiecīgie tehniskie noteikumi.

7. Būvniecības laikā ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.

8. Būvdarbi veicami atbilstoši aktuālajām Ceļu specifikācijām.

GALVENIE PROJEKTA RĀDĪTĀJI

Stāvlaukums pēc klasifikācijas	1. atrodas ārpus ielas brīvības; 2. pastāvīgi izmantojamas stāvvietas; 3. paredzēts vieglajam transportam
Būvobjekta adrese	Cēsu ielā 14, Daugavpils
Stāvlaukuma parametri	24 stāvvietas ar parametriem 2.5x4.45m + (0.70m-parkarjosla zālajā zonā), izvietojuma lēkšis - 54 ; 2 stāvvietas ar parametriem 2.75x4.45m + (0.70m-parkarjosla zālajā zonā), izvietojuma lēkšis - 54 ; 1 stāvvietas ar parametriem 3.00x4.45m + (0.70m-parkarjosla zālajā zonā), izvietojuma lēkšis - 54 ; 1 stāvvietas ar parametriem 2.00x6.00m, izvietojums - paralēli brauktuvei; šķērskritums - mainīgs%; 3 stāvvietas ar parametriem 2.5x4.45m + (0.70m-parkarjosla zālajā zonā), izvietojuma lēkšis - 54 ; šķērskritums - 1.0%; 7 stāvvietas ar parametriem 2.5x5.0m, izvietojuma lēkšis - 90 ; šķērskritums - esošais
Būvniecības veids	atjaunošana
Būvējamā seguma veids un platība	stāvlaukums: karstais asfalts AC11surf -744 m² brauktuve: karstais asfalts AC11surf -416 m²
Pielietojamās betona apmales	CA 100.30.15 - 150 m, CA 100.22.15 - 201 m
Zemes gabali, kurus skar būvobjekts	05000342101

RASĒJUMU SARAKSTS

Rasējuma Nr.	Nosaukums	Mērogs	Piezīmes
1. Sējums			
GP-1	Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji.	bez mēroga	1 lapa
GP-2	Ģenplāns. Satiksmes organizēšana.	M1:500	1 lapa
TS-CD-1	Izbūves plāns	M1:250	1 lapa
TS-CD-2	Griezum un segas konstrukcijas.	M1:50	1 lapa
2. Sējums			
APG daļas rasējumi	Apgaismojuma tīklu pārbūve.	--	1 komplekts

Projektētājs: SIA "CERVA" Juridiskā adrese: Rīgas ielā 70A-7 Daugavpils, LV-5401 tālrunis: +371-29113332 e-pasts: cerva@inbox.lv

Pasūtītājs: SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums

Pasūtījuma Nr.: SIA DDzKSU 2021/205P

Būvobjekts: Dzīvojamās mājas Cēsu ielā 14, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar autostāvvietas ierīkošanu un piesaistīta zemesgabala teritorijas apgaismojuma tīklu pārbūvi

Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējums:	Stadija	Marka un numurs	
Būvproj.vad.	T. Borovkova		03.2022	Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji.	PR	GP-1	
GP, TS-CD daļu vad.	T. Borovkova		03.2022				
APG daļas vad.	K. Vorslavs		03.2022				
					Mērogs:	B/M	
					Arhīva Nr.	D21-170	