

# SKICE „Akceptētā būvniecības ieceres dokumentācijā „Pagalma labiekārtojuma atjaunošana mājai Vienības iela 4, Daugavpilī” izmaiņu veikšanai

Vietās, kur savienojas asfalta betona segums, ka arī  
bruģakmeņa segums ar zaļo zonu paredzēt betona  
apmalēm C100.30.15, kā arī betona marku apmaļu  
uzstādīšanai ne zemāku par C30/37

Vietās, kur savienojas asfalta betona segums ar  
bruģakmeņa segumu, nomainīt risinājumu  
granīta apmaļu ierīkošanai, uz betona apmalēm  
C100.22.15, kā arī paredzēt betona marku  
apmaļu uzstādīšanai ne zemāku par C30/37.

Būvniecības ieceres dokumentācijas  
pārstrādāšanas laikā precizēt demontējamo koku  
daudzumu, ja nepieciešams, paredzēt papildus  
koku ciršanu

Veikt projektējamo segumu konstrukcijās izmaiņas :

- Esošās asfaltbetona seguma vietās, kurā paredzēta  
asfalta betona seguma atjaunošana, paredzēt segumu ar  
slāņiem: karstā asfalta AC11shurf H=5cm, nesaistītu  
minerālmateriālu maisījums 0/45(hvid)=10cm, esošā  
pamatnē;
- Vietās kur paredzēta asfalta betona seguma ierīkošana,  
paredzēt segumu ar slāņiem: karstais asfalts  
AC11shurf H=5cm, nesaistītu minerālmateriālu  
maisījums 0/45(hvid)=20cm, smilts salizturīga kārtā  
h=30cm, esošā pamatnē;
- Vietās, kur paredzēta bruģakmeņa seguma ierīkošana,  
paredzēt segumu ar slāņiem: betona bruģakmens h=  
8cm, nesaistītu minerālmateriālu mais.fr.2/8 pamata  
izlīdzinošā kārtā h=3 vai 5 cm, nesaistītu  
minerālmateriālu mais. 0/45 pamata nesošā kārtā  
h=10cm, nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/56  
pamata nesošā apakškārtā h=14cm, salizturīgā kārtā  
h=30cm, esošā pamatnē;
- Vietās kur paredzēta zālāja zona, paredzēt augu zemi  
apsēto ar zāles sēklām h=10cm, esošā pamatnē.

Laukumu ar grants šķembu segumu nomainīt uz  
asfaltbetona segumu, no tās savienošanas vietā ar  
ceļa asfalta betona segumu noņemt ceļu apmales  
ierīkošanu

Nomainīt bērnu rotaļu laukuma iekārtu  
uz risinājumiem ar citu iekārtu



Paredzēt papildus asfaltbetona seguma  
ierīkošanu daļēji zaļajā zonā un daļēji  
bruģakmeņu seguma ierīkošanas vietā. Veikt  
ceļa akmeņu noņemšanu akceptētā projekta  
projektējamā asfaltbetona seguma savienošanas  
vietā ar vietu, kurā paredzēta (sakarā ar lūgtām  
izmaiņām) asfaltbetona seguma ierīkošana.  
Vietās, kur savienojas asfalta betona segums ar  
bruģakmeņa segumu paredzēt betona apmales  
C100.22.15, vietās, kur savienojas asfalta  
betona segums ar zaļo zonu paredzēt betona  
apmales C100.30.15, kā arī paredzēt betona  
marku apmaļu uzstādīšanai ne zemāku par  
C30/37 (skat. skici pielikumā)

Apgaismojuma luktura pārnese uz ēkas  
Vienības ielā 7, Daugavpilī, fasādi

Noņemt risinājumus no dokumentācijas saistītus ar  
ietves izbūvi bērnu rotaļu laukumā

