

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

1. Vispārīgie rādītāji

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 75, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņas projektēšanas dokumentācija izstrādāta pamatojoties uz SIA „DDzKSU” projektēšanas uzdevumu, apsekošanas rezultātiem, ievērojot:

- Būvniecības likums,
- MK500 "Vispārīgie būvnoteikumi",
- MK529 "Ēku būvnoteikumi",
- LBN 200-21 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs",
- LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"
- LBN 206-14 "Koka būvkonstrukciju projektēšana",
- LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana",
- Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.martā saistošie noteikumi Nr.5 „Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” un citu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasības.

2. Paredzamie darbi

Saskaņā ar uzdevumu dotajā projektā izpildīti sekojoši darbi:

- jumta konstrukciju, jumta seguma un dzegu tehniskā apsekošana,
 - jumta seguma nomaiņa, jumta konstrukciju un ūdens noteku atjaunošana.
- Projektā pieņemtie risinājumi:
- Jumta segums ieprojektēts no bezasbesta viļņotu šķiedru cementa loksnēm, 6 mm

biezumā. Pieņemto jumta segumu raksturlielumi doti rasējumos Bk.

Bēniņu telpas normālas ventilācijas nodrošināšanai ir paredzēti sekojoši pasākumi:

- atbilstoši LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” prasībām veikt spāru sistēmas elementu apstrādi ar pretuguns līdzekļiem;
- jumta drošības sistēmas ierīkošanu atbilstoši LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” Nr. 81. punkta un Nr. 81.2. apakšpunkta prasībām;
- sniega barjera ierīkošanu atbilstoši Būvju vispārīgo prasību būvnormatīva LBN 200-21 Nr. 94. punkta prasībām;
- vēdināšanas caurumi jumta dzegas un kores daļā;
- jaunu jumta logu uzstādīšana, jumta logu skaits pieņemts pēc aprēķina, lai nodrošinātu bēniņu telpu vēdināšanu;
- ārējās ūdens noteksisistēmas uzstādīšana;
- tualetu kanalizācijas ventilācijas izvadus izpildīt virs jumta.
- mūra ventilācijas kanālu virs jumta līmeņa no māla ķieģeļa izbūve (vai atjaunošana).

3. Pamatnorādījumi drošības tehnikā un ugunsdrošības pasākumos

- ❖ Visi darbi jāveic saskaņā ar Darba aizsardzības likumu, Ugunsdrošības noteikumiem, LR MK Noteikumiem „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (MK Noteikumi Nr.92) un citiem spēkā esošiem norādījumiem un instrukcijām drošības tehnikā, darba aizsardzībā, ražošanas sanitārijā.
- ❖ visiem strādniekiem, inženiertehniskajiem darbiniekiem jābūt sertificētiem.
- ❖ pirms darbu uzsākšanas darbu vadītājam ir jāsagatavo drošības tehnikas žurnāls, jāveic drošības tehnikas instruktāža (ar parakstiem).
- ❖ darba aizsardzības organizācijai jābalstās uz spēkā esošajiem standartiem, noteikumiem, normām, instrukcijām, darba plāniem, drošības pasākumiem un priekšrakstu.

Veicot darbus, īpašu uzmanību pievērst sekojošu pasākumu izpildei: