



BĒNIŅU LOGS BL-1



GRIEZUMA "2-2" DETALIZĀCIJA


M 1:20

(bez jumta seguma)



GRIEZUMS 1-1

skārda apdare, 0.5mm biežumā,  
pārklājums PUR , RR22 tonis, b=300mm




skārda apdare, 0.5mm biežumā,  
pārklājums PUR , RR22 tonis, b=500mm

skārda apdare, 0.5mm biežumā,  
pārklājums PUR , RR22 tonis,  
b=500mm

\*\*\*-Precizēt uz vietas.

\*\*\*- Skārda apdares elements t=0.5mm ar PUR pārklājumu (ar nomināla pārklājuma biezumu 50 µm, skārda biezums t=0, 5mm ar cinkotā pārklājuma biezumu 275 g/m2, noturības pakāpe pret UV (izturība pret ultravioletajiem stariem) - RUV4 klases (saskaņā ar LVS EN 10169), noturības pakāpe pret koroziju - RC5 klases (saskaņā ar LVS EN 10169).

VENTILĀCIJAS RESTES KONSTRUKCIJA



KOKSNES SPECIFIKĀCIJA

MARKA	POZ.	ŠĶĒRSGRIEZUMS (bxh)	GARUMS, m	APJOMS m3
BL-1	1	□ 50x100	5.0	0.03
	2	□ 50x120	1.0	0.01
	3	□ 30x50	10.0	0.02
	4	□ 20x100	2.4	0.005
LVS EN 14081-1			KOPĀ:	0.07



**KOMUNĀLPROJEKTS**  
Daugavpils nodaļa  
**BŪVKOMERSANTA**  
REĢISTR.Nr.2687 - R

Būvobjekta nosaukums

DZĪVOJAMĀS MĀJAS STADIONA ielā 8A, DAUGAVPILĪ,  
JUMTA SEGUMA NOMAIŅA

Lapas saturs

Bēniņu logs BL-1. Griezumi. Mezgli

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
BK daļ. vad.	V. Nikolajevs		02.2023
Izstrādāja	N. Popkova		02.2023
Arh. reg.Nr.	9928		
Pasūtījuma Nr.	23-31-003	Mērogs	Stadija
Pastūītājs:	SIA "DDzKSU"	1:20, 1:5	-
Lapas Nr.		Lapas Nr.	Lapu sk.
		BK-9	