



Objekta novietojuma shēma



SITUĀCIJAS PLĀNS



NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

plānā	Nosaukums
	Daudzīvokļu dzīvojamā māja
	Pārvietojamu pagaidu vagoniņu uzstādīšanas vieta (sadzīves telpas, apšardze, darbu vadītājs, medpunkts)
	Būvgružu pagaidu glābšanas konteiners
	Materiālu nokraušanas vieta
	Biotualete
	Būvlaukuma pagaidu nožogojums
	Ieejas aizsardzības jumiņiņš AJ
	Autotransporta kustības virziens

Būvmehānismu raksturojums

Nosaukums	Izlīces garums m	Izlīces attālums m	Izlīces pacelš. augstums m	Celtspēja, t	
				uz balsta	bez balsta
Autoceltņi KS3577-3k	14+7	7.5 14	21 16	2.0 0.6	
Autotornis NISSAN "Cabstar"	-	-	-	-	-

Darbu un materiālu apjomi

Poz.	Nosaukums	Tehniskais raksturojums	Mēra v - ba	Daudz.	Piezīmes
1	Administrācijas un strādnieku modulis	AxBxH 5.86x2.24x2.34,	m²	13.10	
2	Ugunsdzēsības inventāra stands		gab.	1	Lāpstas, spaiņi, ķekši, putu aparāti
3	WC (biotualetes)	AxBxH 1.20x1.40x2.34,	gab.	1	
4	Būvgružu konteineri	V=8.5m3-A x B x H 4.09x1.75 x 1.5	gab.	1	
5	Būvlaukuma nožogojums	BEKAERT vai analogi	p/m	100.0	
6	Orientējošs būvniecības atkritumu apjoms		t	28*	

Pagaidu ēku un būvju eksplikācija

Nr p/k	Nosaukums	Mērvērtība	Daudz
I	Pārvietojamo pagaidu vagoniņu uzstādīšanas vieta	m2	13.10
II	Materiālu nokraušanas vieta	m2	7.18
III	Biotualete	m2	1.68
IV	Pagaidu nožogojums	m	~100.00

Piezīmes:

- PIRMS BŪVDARBA UZSĀKŠANAS UZSTĀDĪT PAGaidu BŪVLAUKUMA NOŽOGOJUMU.
- KOKA SPĀRU PACELŠANA JUMTA KONSTRUKCIJU ATJAUNOŠANAI PAREDZĒTA AR AUTOCELTNĪ KS-3577.
- BUVMATERIĀLU PIEGĀDE UZ JUMTU PAREDZĒTA AR AUTOTORŅI VAI CITU PACELŠANAS MEHĀNISMU (ELEKTRISKAMEHĀNISKA VIŅČA). AUTOTORNA/AUTOCELTNĀ IZVIETOŠANU UN NOŽOGOŠANU, KĀ ARĪ CITA MEHĀNISMA IERĪKOŠANU IZSTRĀDĀ BŪVUZŅĒMĒJS DVP PROJEKTĀ.
- KONSTRUKCIJU MONTĀŽAS LAIKĀ IEVIEROT DROŠĪBAS TEHNIKAS NOTEIKUMUS ATBILSTOŠI "MK 2003.25.02 NOT. Nr.92 "DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS, VEICOT BŪVDARBUS".
- GAR MĀJU STADIONA IELĀ 8A, IETEICAMS VEIDOT GĀJĒJU TUNELI.
- BŪVDARBU VEIKŠANAS PROJEKTA BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNU, JA NEPIECIEŠAMS SASKAŅOT AR NEPIECIEŠAMĀM IESTĀDĒM. PAGaidu CEĻA SATIKSMES ORGANIZĀCIJU IZSTRĀDĀ BŪVUZŅĒMĒJS DVP PROJEKTĀ UN SASKAŅO AR NEPIECIEŠAMĀM IESTĀDĒM (JA NEPIECIEŠAMS). BŪVDARBU VEIKŠANAS GAITĀ NEPIEĻAUT BOJĀJUMU NODARŠANU TREŠĀM PERSONĀM UN VIŅU ĪPAŠUMĀM.
- PĒC BŪVDARBU PABEIGŠANAS ATJAUNOT ESOŠO LABIEKĀRTOŠANU.
- DOTO LAPU SK. KOPĀ AR DOP-1.
- Pirms būvdarbu sākuma izsaukt SIA "Aircom, SIA "Baltcom" pārstāvjus esošos tīklus norādei, kurus nepieciešams saglabāt un aizsargāt. Dz.mājas bēniņos un jumtā SIA "Tet" sakaru tīklu nav. Ir SIA "Tet" sakaru kanalizācijas ievads pagrabā.



KOMUNĀLPROJEKTS Daugavpils nodaļa			Būvobjekta nosaukums DZĪVOJAMĀS MĀJAS STADIONA ielā 8A, DAUGAVPILĪ, JUMTA SEGUMA NOMAIŅA		
BŪVKOMERSANTA REĢISTR.Nr.2687 - R			Darbu organizēšanas shēma		
Amats	Uzvārds	Paraksts	Lapas saturs		
Projekta vad. V. Nikolajevs			02.2023		
BK daļ. vad. V. Nikolajevs			02.2023		
Izstrādāja N. Popkova			02.2023		
Arh. reg.Nr. 9928					
			Pasūtījuma Nr. 23-31-003		
			Mērogs 1:500		
			Stadija -		
			Lapas Nr. Lapu sk.		