



AIZSARDZĪBAS JUMTIŅŠ


Aizsardzības jumtiņa specifikācija



Griezuma B-B



Mezgli A




Nr.p.k.	Standarts	Stiprības klase	Nosaukums	Daudzums (gab.)	Garums, m		Apjoms, m³	
					vienam el.	kopā	vienam el.	kopā
S-1	LVS EN 14081-1	C22	80x60 statnis	2	2,2	4.4	0.011	0.021
S-2	LVS EN 14081-1	C22	80x60 statnis	2	2,1	4.2	0.010	0.020
S-3	LVS EN 14081-1	C22	50x50 spāre	6	1,45	8.7	0.004	0.022
S-4	LVS EN 14081-1	C22	80x50 balsta sija	2	2,5	5.0	0.010	0.020
S-5	LVS EN 14081-1	C14-22	50x150 apakšējā sija	4	0,5	2.0	0.004	0.015
S-6	LVS EN 14081-1	C14-22	50x50 atsaite	8	0,3	2.4	0.001	0.006
S-7	LVS EN 14081-1	C14-22	50x25 savilce	2	2,4	4.8	0.003	0.006
S-8	LVS EN 14081-1	C14-22	50x25 atgāznis	2	2,9	5.8	0.004	0.007
Kopā:								0.117
					Kopā 8 elementi:		0,94	
					1 elements	4 elementi		
			LVS EN 300	OSB-3 b=15mm	3.63m²	14.52m²		
			LVS EN 14783	PP20 skārda profils 0,5mm	3.88m²	15.52m²		

Piezīmes:

- Doto lapu skatīt kopā ar DOS daļas lapām un DOS sadaļas skaidrojošo aprakstu.
- Visi izmēri doti milimetros.
- Aizsardzības jumtiņa konstrukcija aprēķināta saskaņā ar LVS EN 1991-1-1, LVS EN 1995-1-1 uz sniega slodzi Daugavpils pilsētai un uz krītošo priekšmetu ar masu līdz 2kg.
- Jumtiņa konstrukcijas savienošanai izmantot naglas vai pašgriezējskrūves ar vai bez naglas plāksnēm, stiprinājuma elementiem jāatbilst ES standartiem un prasībām.
- Visus izmērus precizēt uz vietas.
- Atļauts izmantot citu aizsardzības jumtiņa konstrukciju, iepriekš izstrādājot konstruktīvos rasējumus un saskaņot tos ar Pasūtītāju (SIA "DDzKSU").
- Darba aizsardzības stenda shēma parādīta kā piemērs, bet tiks izmantota cita stenda konfigurācija.

Darba aizsardzības inventāra stenda shēma



<div> SIA "NeoForm" Daugavpils, Varšavas 20-1 Būvkomersanta reģ. Nr. 12494</div>		Pasūtītājs: <i>Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums"</i> <i>Reg.Nr.41503002485 Liepājas iela 21, Daugavpils</i>		Iepirkums: <i>Pas.Nr. DDzKSU-2022/209P</i>	
		Objekts: <i>Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krišjāņa Valdemāra ielā 4,</i> <i>Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltināšana</i>			
<i>Amats</i>	<i>Uzvārds</i>	<i>Paraksts</i>	<i>Datums</i>	<i>Lapas nosaukums:</i>	
<i>Būvpr.d.vad.</i>	<i>A.Pundurs</i>		<i>02.2022.</i>	<i>Aizsardzības jumtiņa shēma</i> <i>DA inventāra stenda shēma</i>	
<i>Izstrādātājs</i>	<i>A.Pundurs</i>		<i>02.2022.</i>		
				<i>Līguma Nr. DDzKSU- 2022/209P</i> <i>Arhīva Nr. DDzKSU-2022/209P</i> <i>Mērogs: M 1:100</i>	
				<i>Stadija</i>	<i>Lapas</i>
				<i>DOS</i>	<i>Ras.Nr.</i>
					<i>3</i>