

[illegible]

1. Jumta nozogojuma shēma izstrādāta pamatojies uz ABS jumta drošības sistēmas ražotāja pārstāvējam SIA „Jumti un Fasādes” jumta nozogojuma skici (skat. pielikumā) dotajam objektam. Jumta nozogojuma sistēma atbilst LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošības” apakšpunkta Nr.81.2. prasībām;

2. Visiem, jūmta nozgojuma elementiem ir jābūt no ABS jūmta drošības sistēmas komplekta, nav atļauta iekādu ierīcju piederumu pielietošana no cita ražotāja.

3. ABS jūmta nozogojumu monāžu veikšana ar ražotāja prasībām (būvniekiem(am) ir jābūt sertificētiem (apmācītiem) ABS jūmta drošības sistēmas montāžai:






4. Izstrīvēt ABS jumta nožogojumam, atbilstības pārbaudīšanai ABS ražotāja prasībām, izsaukt ražotāja pārstāvjus un sēņemt no tiem drošības sistēmas montāžas atbilstības sertifikātu.

5. Informācijas saņemšanai griezties pie ražotāja pārstāvjiem SIA "Jumti un Fasādes" jumti@jumti.lv, info@jumti.lv, +371 67520399, Lūzma iela 51, Rīga LV-1006 vai pie citiem ARS luma drošības sistēmas nāvējiem


6. Ekvivalents sistēmas izmantošanas gadījumā, tai jāatbilst LBV 2017-15 „Būvju ugunsdrošība” apakšpunkta Nr.81.2. prasībām un ES spēkā esošiem standartiem (LVS EN 706). Drošībai un uzturam jābūt noapažināmu, uzturēšanas ekām un komponentu izstrādāšanai jābūt atbilstošai, definētiem standartiem.

tos ar projekta autoru vai Pasūtītāju. Ekvivalents sistēmas izmantošanas gadījumā arī jā izpildīti norādījums saskaņā ar Nr.6., Nr.7., Nr.8.

pour l'usage.

Sīkce	Nosaukums	Daudzums	Piezīmes
	Nožogojuma enkurspunkts ABS-Lock Falz IV Sterfalz, minimālais augstums no jumta virsmas 300mm	12 gab	Tabulā norādītie pamati nožogojuma elementi, citu elementu (ierīču/piederumu) nepieciešamību un daudzumu precizēt pie ražotāja p ārštāvjiem
	Nožogojuma starposma punkts-ABS-Lock Falz IV Sterfalz -minimālais augstums no jumta virsmas 300mm	7 gab	
	Spriegotājs-ABS	4 gab	
	Spēkka ierobežotājs-ABS	2 gab	
	Trose- ABS	-	
		Jumta nožogojuma kopējais garums	90,0 t.m.
		KOPĀ:	1.kompl.

<https://www.iiumti.lv/baliamateriali/drosibas-sistemas/abs-drosibas-sistemas-linijas>

<div><div><div>SIA "NeoForm" Daugavpils, varšavas 20-1 Būvkomersanta reģ. Nr. 12494</div></div></div>		<div><div><div>PASŪTĪTĀJS: Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums Reģ. Nr. 41503002485 Liepājas ielā 21, Daugavpils</div><div>OBJEKTS: DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS DAUGAVPILS JUMTA SEGUMA NOMAĻŅA</div></div></div>		<div><div>IEPRĒKUMS: Pas. Nr. DDZKSU-2022/225P</div></div>	
<div><div><div>Amats</div><div>Uzvārds</div></div><div><div>Proj.vad.</div><div>Atļiec.d.vad.</div><div>Izstrādātājs</div></div></div>		<div><div>Paraksts</div><div>Datums</div></div> <div><div>Lapas nosaukums: Jumta plāns - shēma ar jumta nozogojuma shēmu</div></div>		<div><div>Līguma Nr. DDZKSU-2022/225P Arhīva Nr. DDZKSU-2022/225P</div><div>Mērogs: 1:100</div><div><div>Stadija</div><div>Lapas</div><div>BK</div><div>Ras.Nr.</div></div><div>3-1</div></div>	