


PĀRBŪVĒJAMO VENTKANALU UZGALVJU IZMĒRI
M 1:20



* Ventilācijas kanāla uzgalis
parādīts shematiski, bez
reāliem izmēriem. Izmērus
precizēt uz vietas.

Sk-5 - skārda apdare ar PUR
pārklājumu t=0.5mm

S-10 - dēlis
100x25mm (BxH)

S-9 - brusa
50x50mm (BxH)

S-5 - koka latojums
60x80mm (BxH) solis 500mm

Esošā dz/b spāre
100x265mm

Pārmūrējamais ventkanāla
uzgalis no pilnķēģiem

Sk-6 - skārda apdare ar PUR
pārklājumu t=0.5mm


S-10 - dēlis
100x25mm (BxH)

S-5 - koka latojums
60x80mm (BxH) solis 500mm

S-9 - brusa
50x50mm (BxH)


Esošā dz/b spāre
100x265mm

Sk-5



skārda apdare ar PUR pārklājumu
t=0.5mm


Sk-6



skārda apdare ar PUR pārklājumu
t=0.5mm

b=25mm, t=5mm, solis 300mm,
nogruntēt un nokrāsot (RR23)



PĀRBŪVĒJAMO VENTKANALU UZGALVJU PROJEKTĒJAMĀS CEPURES
M 1:20



Tērauda balstienis
t=0,6mm

Cinkotā skārda uzvāznis
t=0,6mm

Cinkotā skārda uzvāznis
t=0,6mm



Cinkotā skārda uzvāznis
t=0,6mm

Tērauda kniede
ar dekoratīvo uzvāzni Ø6mm




Cinkots siets (pret putnu),
acs 25x25mm

Tērauda balstienis (liekta sloksne)
b=25mm, t=5mm, solis 300mm,
nogruntēt un nokrāsot (RR23)

Cinkotā skārda
uzvāznis t=0,6mm

Dibelskrūve M8,
L=30mm, solis 300mm

Pārmūrējamais ventkanala uzgalvis
no balta silikāta pilnķēģiem



PIEZĪMES:

- Projektējamās nesošās konstrukcijas jāizpilda saskaņā ar LVS EN 1995-1-1 "Koka konstrukciju projektēšana" prasībām ar koksnes stiprības klasi C24, koka konstrukciju mitrums ne vairāk par 20%.
- Projektējamie koka elementi, kuri saskarās ar ķieģeļu sienām un betonu - jāaptīt ar ruberoīdu.
- Visas koka konstrukcijas antiseptizēt un apstrādāt ar pretuguns līdzekļiem līdz sasniegtu konstrukcijas ugunsizturību R15.



SIA "MILLAR"

Reģistrācijas Nr. 41503086660
18.novembra iela 321, Daugavpils
Tālr.: (+371) 26400692
e-pasts: millar.birojs@inbox.lv
Būvkomersanta reģ.Nr. 15467

PASŪTĪTĀJS:

**SIA "Daugavpils dzīvokļu un
komunālās saimniecības uzņēmums"**
Reģistrācijas Nr. 41503002485
Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

OBJEKTS:

**Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
Inženieru ielā 7, Daugavpilī, jumta
seguma nomaiņa**

ADRESE:

Inženieru iela 7, Daugavpils

KADASTRA NR.:

0500 028 1611 001

RASĒJUMS:

**PĀRBŪVĒJAMO VENTKANALU UZGALVJU IZMĒRI.
PĀRBŪVĒJAMO VENTKANALU UZGALVJU
PROJEKTĒJAMĀS CEPURES**

IZSTRĀDĀJA:

MĒROGS: 1:20

**BŪVPR.VAD.
BŪVPR.DAĻAS
VAD.
ARHITEKTS**

ARVILS PUNDURS
SERTIFIKĀTA NR.:
1-00213

PASŪT.NR.:

STAD.:

IZSTRĀDĀJA:

**ANDREJS
ISAKOVS**

MARK.: AR-04

LAPA NR.: 5

DATUMS:

29.10.2024

LAPA SK.: 7