Asfaltēts segums



APZĪMĒJUMI:

Di - Grunts daliņu izmērs
Dr - Standarta blīvums pēc Proktora (%)
OD - Ārējais diametrs

Zaļajā zonā (bez transporta slodzes)



TRANŠEJAS NOSTIPRINĀŠANA T- 1

Tranšejas nostiprināšana



APZĪMĒJUMI:

Dr - Standarta blīvums pēc Proktora (%)
OD - cauruļvada ārējais diametrs
Di - izmērs mm

PIEZĪMES:

1. Izlīdzinošā kārta zem cauruļvada veidojama pie visiem esošās grunts tipiem;
2. Cauruļvadu uzmavu savienojumu vietās izlīdzinošajā kārtā izrokamas bedrītes;
3. Cauruļvada montāžai, kā arī izlīdzinošās kārtas un apbēruma ierīkošanai jānotiek sausā būvgrāvī;
4. Tranšejas aizpildāmajam materiālam ir jāatbilst G1 vai G2 prasībām saskaņā ar LVS EN 1610, tas ir, grants/ smilts maisījums ar frakciju līdz 32mm;
5. Aizberamais materiāls nedrīks saturēt organikas piemaisījumus;
6. Nedrīkst izmantot asus akmeņus vai citus skaldītus materiālus;
7. Tranšejas aizbēršana jāveic kārtās ar augstumu 300mm veicot slāņa blīvēšanu.
8. Ziemas laikā jāņem vērā, ka grunts nedrīkst būt sasalusi.
9. Braucamā daļā nepieciešamības gadījumā jāparedz nelabvēlīgās grunts nomaiņa lai sasniegtu noradīto blīvējuma pakāpi.

NEOFORM
SIA "NeoForm"
Daugavpils, Varšavas 20-1
Būvkomersanta reģ. Nr. 12494

PASŪTĪTĀJS: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums". Juridiskā adrese: Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

IEPIRKUMS: SIA DDZKSU 2024/105P

OBJEKTS: Dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 84, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietas ierīkošanu. Apgaismojuma tīklu atjaunošana

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvpr.d.vad.	I.Adamoviča		12.2024.
Projektēja	I.Adamoviča		12.2024.

Lapas nosaukums: Cauruļvada izbūve būvgrāvī. Tranšejas nostiprināšana.

Līguma Nr. SIA DDZKSU 2024/105P

Mērogs: B/M

Stadija	Lapas	Ras.Nr.
Būvniecības ieceres dokumentācija	7	LKT-4