



BĒNIŅU LOGS BL-1



GRIEZUMA "2-2" DETALIZĀCIJA


M 1:20

(bez jumta seguma)



GRIEZUMS 1-1

skārda apdare, 0.5mm biezumā, pārklājums PUR, RR22 tonis, b=300mm




skārda apdare, 0.5mm biezumā, pārklājums PUR, RR22 tonis, b=500mm

skārda apdare, 0.5mm biezumā, pārklājums PUR, RR22 tonis, b=500mm

***-Precizēt uz vietas.


***- Skārda apdare elements t=0.5mm ar PUR pārklājumu (ar nomināla pārklājuma biezumu 50 µm, skārda biezums t=0, 5mm ar cinkotā pārklājuma biezumu 275 g/m2, noturības pakāpe pret UV (izturība pret ultravioletajiem stariem) - RUV4 klases (saskaņā ar LVS EN 10169), noturības pakāpe pret koroziju - RC5 klases (saskaņā ar LVS EN 10169).

VENTILĀCIJAS RESTES KONSTRUKCIJA



KOKSNES SPECIFIKĀCIJA

MARKA	POZ.	ŠĶĒRSGRIEZUMS (bxh)	GARUMS, m	APJOMS m3
BL-1	1	□ 50x100	5.0	0.03
	2	□ 50x120	1.0	0.01
	3	□ 30x50	10.0	0.02
	4	□ 20x100	2.4	0.005
LVS EN 14081-1			KOPĀ:	0.07



PASŪTĪTĀJS:

Daugavpils dzīvokļu un komunālas saimniecības uzņēmums
Reģ. Nr.41503002485 Liepājas ielā 21, Daugavpils

IEPIRKUMS:

Pas.Nr.DDzKSU-2024/140P

OBJEKTS: DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS JĀTNIEKU ielā 80, DAUGAVPILĪ
JUMTA SEGUMA NOMAIŅA

Lapas nosaukums:

Amats Uzvārds
Proj.vad. A.Grīgorjevs
Attiec.d.vad. A.Grīgorjevs
Izstrādātais A.Grīgorjevs

Paraksts
Datums
11.2024.
11.2024.
11.2024.

Līguma Nr. DDzKSU-2024/140P
Arhīva Nr. DDzKSU-2024/140P
Mērogs: 1:20, 1:5
Stadija Lapas Ras.Nr.
BK-8 10