


DARBU APJOMU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Apzīmējums	Nosaukums, izmēri	Mērvienība	Apjoms Skaits	Piezīmes
1	Bēniņu pārsēguma siltināšana	Beramā akmens vate, $p < 35-50 \text{ kg/m}^3$, $\lambda = 0.041 \text{ W/Mk}$, $b = 300 \text{ mm}$	m2	674.00	LVS EN 14064 vai analogs
2					
3		ugunsdrošā bēniņu lūka, EI 30, 800x600*mm	gab.	4.00	EI30
4		koka dēļu laipas, $b = 600 \text{ mm}$	m3	8.82	LVS EN 14081-1
5		Esošā kanalizācijas stāvvada pagarināšana caur jumta segumu (virs seguma uz 0,5 m) $\varnothing = 50-100 \text{ mm}^*$	gab.	12.00	
6		koka konstrukcijas ar tērauda tvertni nojaukšana	gab.	1.00	
7		Neparedzēti izdevumi (koka dēļi)	m3	0.50	LVS EN 14081-1 sk.p.p.2

Piezīmes:

1. Doto lapu skatīt kopā ar BK projekta lapām un BK daļas skaidrojošo aprakstu.
 2. Tāmes sastādīšanas laikā paredzēt 0,5 m3, esošo koka konstrukciju neparedzētam projektā remontam.
 4. Doto apjomu materiālu specifikācijā var būt nomainīti SIA „DDzKSU” iepirkuma procedūras darba uzdevumā.
 5. Stiprinājuma elementiem jāatbilst ES standartiem un prasībām.
- *-Precizēt uz vietas.

<div></div> <div>SIA "NeoForm"</div> <div>Daugavpils, Varšavas 20-1</div> <div>Būvkomersanta reģ. Nr. 12494</div>		<div>PASŪTĪTĀJS:</div> <div>Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums</div> <div>Reģ. Nr.41503002485 Liepājas ielā 21, Daugavpils</div>		<div>IEPIRKUMS:</div> <div>Pas.Nr.DDzKSU-2024/140P</div>				
		<div>OBJEKTS:</div> <div>DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS JĀTNIEKU ielā 80, DAUGAVPILĒ</div> <div>BĒNIŅU PĀRSEGUMA SILTINĀŠĀNA</div>						
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:	Līguma Nr. DDzKSU-2024/140P			
Proj.vad.	A.Grigorjevs		11.2024.		Arhīva Nr. DDzKSU-2024/140P			
Attiec.d.vad.	A.Grigorjevs		11.2024.		Darbu apjomu specifikācija	Mērogs:		
Izstrādātais	A.Grigorjevs		11.2024.			Stadija	Lapas	Ras.Nr.
							BK-3	4