








M 1:60



1. Projektējamas nesošas konstrukcijas jāizpilda saskaņā ar LVS EN 1995-1-1 "Koka konstrukciju projektēšana" prasībām ar koknes stiprības klasi C24, koka konstrukciju mitrums ne vairāk par 20%.
2. Projektējamas koka elementi, kuri saskarās ar ķieģeļu sienām un betonu - jāāptit ar ruberoidu.
3. Visas koka konstrukcijas antiseptizēt un apstrādāt ar pretuguns līdzekļiem līdz sasniegtu konstrukcijas ugunsizturību R15.



| | |
|---|---|
|  | <p>SIA "MILLAR" Reģistrācijas Nr. 41503086660 18. novembra iela 321, Daugavpils Tālr.: (+371) 26400692 e-pasts: millar.birojs@inbox.lv Būvkomersanta reģ. Nr. 15467</p> |
| <p>PASŪTĪTĀJS:</p> | <p>SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" Reģistrācijas Nr. 41503002485 Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417</p> |
| <p>OBJEKTS:</p> | <p>Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kandavas ielā 23, Daugavpilī, jumta seguma nomainīšana</p> |
| <p>ADRESE:</p> | <p>Kandavas iela 23, Daugavpils</p> |
| <p>KADASTRA NR.:</p> | <p>0500 001 0432 001</p> |
| <p>RASĒJUMS:</p> | |
| <p>GRIEZUMI A-A; B-B. MEZGLI 1; 2</p> | |
| <p>IZSTRĀDĀJA:</p> <p>BŪVPR. VAD. BŪVPR. DAĻAS VAD. ARHITEKTS</p> | <p>MĒROGS: 1:60 1:20 1:10</p> <p>ARVILS PUNDURS CERTIFIKĀTA NR.: 1-00213</p> <p>STAD.:</p> |
| <p>IZSTRĀDĀJA:</p> | <p>ANDREJS ISAKOVS</p> <p>MARK.: AR-03</p> |
| <p>DATUMS:</p> | <p>LAPA NR.: 4</p> <p>LAPA SK.: 7</p> |