


DARBU APJOMU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Apzīmējums	Nosaukums, izmēri	Mērvienība	Apjoms Skaits	Piezīmes
1	Bēniņu pārsēguma siltināšana	Beramā akmens vate, p=50kg/m3, λ=0.041W/Mk, b=300mm	m2	422.00	vai analogs
2		Beniņu pārseguma siltināšana (virs kāpņu telpas):			
3		akmens vate, p=40 kg/m3, b=300mm, λ=0.036W/mK	m2	45.00	vai analogs
4		tvaika izolācija			
5		Esošā kanalizācijas stāvvada pagarināšana caur jumta segumu (virs seguma uz 0,5 m) Ø=50-100mm*	gab.	9.00	
6					
7		ugunsdrošās durvis UD-1*	gab.	3.00	EI30
8		koka dēļu laipas, b=600mm	m3	6.47	LVS EN 14081-1
9		Neparedzēti izdevumi (koka dēļi)	m3	0.50	LVS EN 14081-1 sk.p.p.2
10					

Piezīmes:

- 1.Doto lapu skatīt kopā ar BK projekta lapām un BK daļas skaidrojošo aprakstu.
- 2.Tāmes sastādīšanas laikā paredzēt 0,5 m3, esošo koka konstrukciju neparedzētam projektā remontam.
- 4.Doti apjomi materiālu specifikācijā var būt nomainīti SIA „DDzKSU” iepirkuma procedūras darba uzdevumā.
- 5. Stiprinājuma elementiem jāatbilst ES standartiem un prasībām.
- *-Precizēt uz vietas.

<div></div> <div>SIA "NeoForm"</div> <div>Daugavpils, Varšavas 20-1</div> <div>Būvkomersanta reģ. Nr. 12494</div>		<div>PASŪTĪTĀJS:</div> <div>Daugavpils dzīvokļu un komunālas saimniecības uzņēmums</div> <div>Reģ. Nr.41503002485 Liepājas ielā 21, Daugavpils</div>		<div>IEPIRKUMS:</div> <div>Pas.Nr.DDzKSU-2024/046P</div>			
		<div>OBJEKTS:</div> <div>DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS JĀTNIEKU ielā 86, DAUGAVPILĪ</div> <div>BĒNIŅU PĀRSEGUMA SILTINĀŠĀNA</div>					
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:	Līguma Nr. DDzKSU-2024/046P		
Proj.vad.	A.Grigorjevs		01.2025.		Arhīva Nr. DDzKSU-2024/046P		
Attiec.d.vad.	A.Grigorjevs		01.2025.		Mērogs: -		
Izstrādātajs	A.Grigorjevs		01.2025.		Stadija		
				Darbu apjomu specifikācija	Lapas	Ras.Nr.	
					BK-3	4	